




öznur kablo



Nisan 2024

Fiyat Listesi



Standart Palet Boyları, Ambalaj Bilgileri

Enerji Kabloları Damar Renkleri

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

H05V-U	NYA	300/500 V	8
H07V-U	NYA	450/750 V	8
H07V-R	NYA	450/750 V	8
H05V-K	NYAF	300/500 V	8
H07V-K	NYAF	450/750 V	8
NVV	NYM	300/500 V	9
H05VV-F	TTR-NYMHY	300/500 V	10
YVV	NYV	0.6/1 kV	11-12-13
YVC7V	NYCY	0.6/1 kV	14-15
YVZ2V	NYRY	0.6/1 kV	15
YVZ3V	NYFGBY	0.6/1 kV	16
YXV	2XY	0.6/1 kV	16-17-18
YXZ2V	N2XRY	0.6/1 kV	18
YXZ3V	N2XFGBY	0.6/1 kV	19

Orta Gerilim Enerji Kabloları

YXC7V-R	2XSY	3.6/6 kV	22
YXC7V-R	2XSY	6/10 kV	22
YXC7V-R	2XSY	8.7/15 kV	22
YXC7V-R	2XSY	20.3/35 kV	22
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	3.6/6 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	6/10 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	8.7/15 kV	23
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	20.3/35 kV	23
YXC7Z1-R	N2XSH	20.3/35 kV	23

Flamcor Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları

H05Z1-U		300/500 V	26
H07Z1-U		450/750 V	26
H07Z1-R		450/750 V	26
H05Z1-K		300/500 V	26
H07Z1-K		450/750 V	26
NHXMH		300/500 V	27
052XZ1-F		300/500 V	28
N2XH		0.6/1 kV	28-29-30
N2XRH		0.6/1 kV	31
N2XCH		0.6/1 kV	32-33
N2XH FE 180		0.6/1 kV	34-35

Solar (Fotovoltaik) Kablolar

H1Z2Z2-K		1,0/1,0 kV	33
----------	--	------------	----

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV	NAYY	0.6/1 kV	38-39
YAXV	NA2XY	0.6/1 kV	40-41
YAVY2V	NAYR(A)Y	0.6/1 kV	41
YAVZ2V	NAYRY	0.6/1 kV	42
YAVZ3V	NAYFGBY	0.6/1 kV	43
YAXZ2V	NA2XRY	0.6/1 kV	44
YAXZ3V	NA2XFGBY	0.6/1 kV	45
YAXZ1	NA2XH	0.6/1 kV	46-47

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R	A2XSY	20.3/35 kV	50
YAXC8VZ3V-R	A2XSEYFGbY	20.3/35 kV	50

Alüminyum Havai Hat İletkenleri

AAC Tam Alüminyum İletkenler	AAC		51
ACSR Alüminyum Çelik Özlü İletkenler	ACSR		51

Standart Palet Boyları

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-U (NYA), H07V-R (NYA), H07Z1-U, H07Z1-R	1	37.500
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	7.200
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-K (NYAF), H07Z1-K	0.75	37.500
	1	30.000
	1,5	30.000
	2,5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	6.000
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
NVV (NYM)	2x1,5	5.400
	2x2,5	4.200
	2x4	3.600
	2x6	3.000
	2x10	1.000
	3x1,5	4.800
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	3x10	1.000
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x1.5	3.000
	5x2.5	3.000
	5x4	2.400
	5x6	1.000
	5x10	1.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H05VV-F (TTR)	2x0.75	7.200
	2x1	7.200
	2x1.5	6.000
	2x2.5	4.200
	3x0.75	6.000
	3x1	6.000
	3x1.5	5.400
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	4x0.75	5.400
	4x1	5.400
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x0.75	5.400
	5x1.5	3.000
	5x2.5	2.400
	5x4	2.400
	5x6	800











Ambalaj Bilgileri

Makara	
R100	100 m'lik Rulo
M250	250 m'lik Makara
M500	500 m'lik Makara
M1000	1.000 m'lik Makara






Standartlara uygun olarak üretilmekte olan fiyat listemizdeki kabloların damar renkleri ve Seri üretimimiz aşağıdaki kablo tiplerinde ilgili standartlar göz önüne alınarak, tesisat ve alçak gerilim kablolarında kullanılan izolasyon renkleri aşağıdaki şekilde tabloda gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri	Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri
---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tesisat Kabloları

NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F	2	 Mavi-Kahverengi	NHXMH NHMH 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil		3	 Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri		4	 Siyah-Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil		5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı		>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

YVV(NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V(NYRY) YVZ3V(NYFGBY) YXV (2XY) YXZ2V(N2XRY) YXZ3V(N2XFGBY)	2	 Mavi-Kahverengi
N2XH N2XCH N2XRH N2XHFE180	3	 Kahverengi-Siyah-Gri
YAVV(NAYY) YAVZ2V(NAYRY) YAVZ3V(NAYFGBY) YAXV(NA2XY) YAXZ2V(NA2XRY) YAXZ3V(NA2XFGBY) YAXZ1(NA2XH)	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilmektedir.



ÖZNUR KABLO

**Alçak Gerilim
Enerji Kabloları**

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H05V-U (NYA) 300/500 V	1	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07V-U (NYA) 450/750 V	1.5	R100
	2.5	R100
	4	R100
	6	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07V-R (NYA) 450/750 V	10	R100
	16	R100
	25	R100
	35	R100 - M1000
	50	R100 - M1000
	70	M1000
	95	M1000
	120	M1000
	150	M1000
	185	M1000
	240	M1000
	300	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H05V-K (NYAF) 300/500 V	0.75	R100
	1	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07V-K (NYAF) 450/750 V	1.5	R100
	2.5	R100
	4	R100
	6	R100
	10	R100
	16	R100
	25	R100
	35	M1000
	50	M1000
	70	M1000
	95	M1000
	120	M1000
	150	M1000
	185	M1000
	240	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Telli Bükülü İletken

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
NVV (NYM) 300/500 V	2x1.5	R100 - M1000
	2x2.5	R100 - M1000
	2x4	R100 - M1000
	2x6	R100 - M1000
	2x10	R100 - M1000
	2x16	M1000
	2x25	M1000
	2x35	M1000
	3x1.5	R100 - M1000
	3x2.5	R100 - M1000
	3x4	R100 - M1000
	3x6	R100 - M1000
	3x10	R100 - M1000
	3x16	M1000
	3x25	M1000
	3x35	M1000
	4x1.5	R100 - M1000
	4x2.5	R100 - M1000
	4x4	R100 - M1000
	4x6	R100 - M1000
	4x10	R100 - M1000
	4x16	M1000
	4x25	M1000
	4x35	M1000
	5x1.5	R100 - M1000
	5x2.5	R100 - M1000
	5x4	R100 - M1000
	5x6	R100 - M1000
	5x10	M1000
	5x16	M1000
	5x25	M1000
	5x35	M1000

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Tesisat Kabloları (Antigrön)

TS HD 21.4 S2



H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -2-11



Kesit (mm²)	Ambalaj
2x0.75	R100
2x1	R100
2x1.5	R100 - M1000
2x2.5	R100 - M1000
2x4	R100 - M1000
2x6*	R100 - M1000
2x10*	R100 - M1000
2x16*	M1000
2x25*	M1000
3x0.75	R100
3x1	R100
3x1.5	R100 - M1000
3x2.5	R100 - M1000
3x4	R100 - M1000
3x6*	R100 - M1000
3x10*	R100 - M1000
3x16*	M1000
3x25*	M1000
3x35*	M1000
3x50*	M1000
3x70*	M1000
3x95*	M1000
3x120*	M1000
3x25+16**	M1000
3x35+16**	M1000
3x50+25**	M1000
3x70+35**	M1000
3x95+50**	M1000
3x120+70**	M1000
3x150+70**	M500
4x0.75	R100
4x1	R100
4x1.5	R100 - M1000
4x2.5	R100 - M1000
4x4	R100 - M1000
4x6*	R100 - M1000
4x10*	R100 - M1000
4x16*	M1000
4x25*	M1000
5x0.75	R100
5x1	R100 - M1000
5x1.5	R100 - M1000
5x2.5	R100 - M1000
5x4	R100 - M1000
5x6*	R100 - M1000
5x10*	M1000
5x16*	M1000
5x25*	M1000
7x1.5*	M1000
7x2.5*	M1000
10x1.5*	M1000
10x2.5*	M1000
14x1.5*	M1000
19x1.5*	M1000
19x2.5*	M1000
24x1.5*	M1000
24x2.5*	M1000
30x1.5*	M1000
30x2.5*	M1000

*Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu ile üretilmektedir

**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YVV (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1




Kesit (mm²)	Ambalaj
1x4	M1000
1x6	M1000
1x10	M1000
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
1x500	M1000
1x630	M1000

YVY (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M500
3x240	M500
3x300	M500
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M250
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250

YVY (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M1000
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M250
5x300	M250

YVY (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
7x1.5	M1000
7x2.5	M1000
10x1.5	M1000
10x2.5	M1000
14x1.5	M1000
14x2.5	M1000
19x1.5	M1000
19x2.5	M1000
24x1.5	M1000
24x2.5	M1000
30x1.5	M1000
30x2.5	M1000
40x1.5	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x1.5/1.5	M1000
3x2.5/2.5	M1000
3x4/4	M1000
3x6/6	M1000
3x10/10	M1000
3x16/16	M1000
3x25/16	M1000
3x35/16	M1000
3x50/25	M1000
3x70/35	M1000
3x95/50	M1000
3x120/70	M1000
3x150/70	M1000
3x185/95	M500
3x240/120	M500
4x1.5/1.5	M1000
4x2.5/2.5	M1000
4x4/4	M1000
4x6/6	M1000
4x10/10	M1000
4x16/16	M1000
4x25/16	M1000
4x35/16	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5/9	M1000
2x2.5/9	M1000
2x4/9	M1000
2x6/9	M1000
2x10/9	M1000
3x1.5/9	M1000
3x2.5/9	M1000
3x4/9	M1000
3x6/9	M1000
3x10/9	M1000
4x1.5/9	M1000
4x2.5/9	M1000
4x4/9	M1000
4x6/9	M1000
4x10/9	M1000
7x1.5/9	M1000
7x2.5/9	M1000
10x1.5/9	M1000
10x2.5/9	M1000
12x1.5/9	M1000
12x2.5/9	M1000
14x1.5/9	M1000
14x2.5/9	M1000
19x1.5/9	M1000
19x2.5/9	M1000
24x1.5/9	M1000
24x2.5/9	M1000
27x1.5/9	M1000
27x2.5/9	M1000
30x1.5/9	M1000
30x2.5/9	M1000
40x1.5/9	M1000
40x2.5/9	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x16+10/10	M1000
3x25+16/16	M1000
3x35+16/16	M1000
3x50+25/25	M1000
3x70+35/35	M1000
3x95+50/50	M1000
3x120+70/70	M1000
3x150+70/70	M500
3x185+95/95	M500
3x240+120/120	M500

YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M500
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
5x1,5	M1000
5x2,5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M1000
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M500

YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M500
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3X300+150	M250
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M500
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
1x4	M1000
1x6	M1000
1x10	M1000
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
1x500	M1000
1x630	M500

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M500
3x185	M500
3x240	M500
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250
5x1.5	M1000
5x2,5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M500
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M250

Devamı diğer sayfadadır

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M250
3x400+185	M250

YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M500
3x185	M500
3x240	M500
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000

YXZ3V (N2XFGY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M500
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M250
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M500
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250



ÖZNUR KABLO

**Orta Gerilim
Enerji Kabloları**

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	M1000
	1x50/16	M1000
	1x70/16	M1000
	1x95/16	M1000
	1x120/16	M1000
	1x150/25	M1000
	1x185/25	M1000
	1x240/25	M1000
	1x300/25	M1000
	1x400/35	M1000
	1x500/35	M1000
	1x630/35	M1000

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	M1000
	1x50/16	M1000
	1x70/16	M1000
	1x95/16	M1000
	1x120/16	M1000
	1x150/25	M1000
	1x185/25	M1000
	1x240/25	M1000
	1x300/25	M1000
	1x400/35	M1000
	1x500/35	M1000
	1x630/35	M1000

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	1x35/16	M1000
	1x50/16	M1000
	1x70/16	M1000
	1x95/16	M1000
	1x120/16	M1000
	1x150/25	M1000
	1x185/25	M1000
	1x240/25	M1000
	1x300/25	M1000
	1x400/35	M1000
	1x500/35	M1000
	1x630/35	M1000

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204	1x35/16	M1000
	1x50/16	M1000
	1x70/16	M1000
	1x95/16	M1000
	1x120/16	M1000
	1x150/25	M1000
	1x185/25	M1000
	1x240/25	M1000
	1x300/25	M1000
	1x400/35	M1000
	1x500/35	M1000
	1x630/35	M1000



	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	3x35/16	M1000
	3x50/16	M1000
	3x70/16	M1000
	3x95/16	M500
	3x120/16	M500
	3x150/25	M500
	3x185/25	M500
	3x240/25	M500
	3x300/25	M350
	3x400/35	M350


	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	3x35/16	M1000
	3x50/16	M1000
	3x70/16	M500
	3x95/16	M500
	3x120/16	M500
	3x150/25	M500
	3x185/25	M500
	3x240/25	M350
	3x300/25	M350
	3x400/35	M350

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2	3x35/16	M1000
	3x50/16	M500
	3x70/16	M500
	3x95/16	M500
	3x120/16	M500
	3x150/25	M500
	3x185/25	M350
	3x240/25	M350
	3x300/25	M250
	3x400/35	M250

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204	3x35/16	M500
	3x50/16	M500
	3x70/16	M500
	3x95/16	M350
	3x120/16	M350
	3x150/25	M350
	3x185/25	M300
	3x240/25	M250
	3x300/25	M250
	3x400/35	M250



	Kesit (mm ²)	Ambalaj
YXC7Z1-R (N2XSH) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli, Halojensiz Dış Kılıflı Kablolar TSEK 204	1x35/16	M1000
	1x50/16	M1000
	1x70/16	M1000
	1x95/16	M1000
	1x120/16	M1000
	1x150/25	M1000
	1x185/25	M1000
	1x240/25	M1000
	1x300/25	M1000
	1x400/35	M1000
	1x500/35	M1000
	1x630/35	M1000





ÖZNUR KABLO

flamcor

**Halojensiz
Alev İletmeyen
Aleve Dayanıklı
Enerji Kabloları**

flamcor

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H05Z1-U 300/500 V	1	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07Z1-U 450/750 V	1.5	R100
	2.5	R100
	4	R100
	6	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31



	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07Z1-R 450/750 V	10	R100
	16	R100
	25	M1000
	35	M1000
	50	M1000
	70	M1000
	95	M1000
	120	M1000
	150	M1000
	185	M1000
	240	M1000
	300	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H05Z1-K 300/500 V	0.75	R100
	1	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
H07Z1-K 450/750 V	1.5	R100
	2.5	R100
	4	R100
	6	R100
	10	R100
	16	R100
	25	M1000
	35	M1000
	50	M1000
	70	M1000
	95	M1000
	120	M1000
	150	M1000
	185	M1000
	240	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

	Kesit (mm ²)	Ambalaj
NHXMH 300/500 V	2x1,5	M1000
	2x2,5	M1000
	2x4	M1000
	2x6	M1000
	2x10	M1000
	2x16	M1000
	3x1,5	M1000
	3x2,5	M1000
	3x4	M1000
	3x6	M1000
	3x10	M1000
	3x16	M1000
	4x1,5	M1000
	4x2,5	M1000
	4x4	M1000
	4x6	M1000
	4x10	M1000
	4x16	M1000
	5x1,5	M1000
	5x2,5	M1000
	5x4	M1000
	5x6	M1000
	5x10	M1000
	5x16	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TSEK 328



	Kesit (mm ²)	Ambalaj
	2x1,5	M1000
	2x2,5	M1000
	2x4	M1000
	2x6	M1000
	2x10	M1000
	2x16	M1000
	3x1,5	M1000
	3x2,5	M1000
	3x4	M1000
	3x6	M1000
	3x10	M1000
	3x16	M1000
	4x1,5	M1000
	4x2,5	M1000
	4x4	M1000
	4x6	M1000
	4x10	M1000
	4x16	M1000
	5x1,5	M1000
	5x2,5	M1000
	5x4	M1000
	5x6	M1000
	5x10	M1000
	5x16	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

TS 13751



Kesit (mm²)	Ambalaj
2x0,75	M1000
2x1	M1000
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
3x0.75	M1000
3x1	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
4x0.75	M1000
4x1	M1000
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
5x1	M1000
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x4	M1000
1x6	M1000
1x10	M1000
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
1x500	M1000
1x630	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

TS HD 604 S1

Kesit (mm²)	Ambalaj
7x1.5	M1000
7x2.5	M1000
10x1.5	M1000
10x2.5	M1000
14x1.5	M1000
14x2.5	M1000
19x1.5	M1000
19x2.5	M1000
24x1.5	M1000
24x2.5	M1000
30x1.5	M1000
30x2.5	M1000
40x1.5	M1000
40x2.5	M1000

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M500
3x240	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M500
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M250
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M250

N2XRH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvaniz çelik
tel zırlıklı ,Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 339, TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M500
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M500
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M250
5x300	M250
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M500
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
2x1.5/9	M1000
2x2.5/9	M1000
2x4/9	M1000
2x6/9	M1000
2x10/9	M1000
2x16/9	M1000
3x2.5/9	M1000
4x1.5/9	M1000
4x2.5/9	M1000
4x4/9	M1000
4x6/9	M1000
4x10/9	M1000
4x16/9	M1000
7x1.5/9	M1000
7x2.5/9	M1000
10x1.5/9	M1000
10x2.5/9	M1000
12x1.5/9	M1000
14x1.5/9	M1000
14x2.5/9	M1000
19x1.5/9	M1000
19x2.5/9	M1000
27x1.5/9	M1000
30x1.5/9	M1000
40x1.5/9	M1000
2X25+16/16	M1000
2X35+16/16	M1000
3x25+16/16	M1000
3x35+16/16	M1000
3x50+25/25	M1000
3x70+35/35	M500
3x95+50/50	M500
3x120+70/70	M500
3x150+70/70	M500
3x185+95/95	M500
3x240+120/120	M500

N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Ambalaj
3x1,5/1,5	M1000
3x2,5/2,5	M1000
3x4/4	M1000
3x6/6	M1000
3x10/10	M1000
3x16/16	M1000
3x25/16	M1000
3x35/16	M1000
3x50/25	M1000
3x70/35	M1000
3x95/50	M1000
3x120/70	M1000
3x150/70	M500
3x185/95	M500
3x240/120	M500
4x1,5/1,5	M1000
4x2,5/2,5	M1000
4x4/4	M1000
4x6/6	M1000
4x10/10	M1000
4x16/16	M1000
4x25/16	M1000
4x35/16	M1000
4x50/25	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

SOLAR KABLolar

H1Z2Z2-K SOLAR (FOTOVOLTAİK) KABLolar AC. 1,0/1,0 Kv DC. 1,5 kV

XL-HFFR izole ve XL-HFFR Dış kılıflı, Tek damarlı, İnce Çok telli, bükülgen kalaylı bakır iletkenli Kablolar
EN 50618, TÜV R 60152161



Kesit (mm ²)	Ambalaj
1x1,5	M1000
1x2,5	M1000
1x4	M1000
1x6	M1000
1x10	M1000
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x4	M1000
1x6	M1000
1x10	M1000
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
7x1.5	M1000
7x2.5	M1000
10x1.5	M1000
10x2.5	M1000
14x1.5	M1000
14x2.5	M1000
19x1.5	M1000
19x2.5	M1000
24x1.5	M1000
24x2.5	M1000
30x1.5	M1000
30x2.5	M1000
40x1.5	M1000
40x2.5	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1

Kesit (mm²)	Ambalaj
2x1.5	M1000
2x2.5	M1000
2x4	M1000
2x6	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
3x1.5	M1000
3x2.5	M1000
3x4	M1000
3x6	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M1000
3x240	M500
3x300	M500
3x16+10	M500
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
4x1.5	M1000
4x2.5	M1000
4x4	M1000
4x6	M1000
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M250
5x1.5	M1000
5x2.5	M1000
5x4	M1000
5x6	M1000
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M500
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
1x500	M1000
1x630	M1000
2x10	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x10	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M500
3x240	M500
3x300	M500

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500
4x400	M500
5x10	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M500
5x70	M500
5x95	M500
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M500
5x300	M500
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500
3x400+185	M350

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M500
3x185	M500
3x240	M500
3x300	M500
3x400	M500

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500
5x16	M350
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M1000
5x120	M1000
5x150	M1000
5x185	M1000
5x240	M500
5x300	M500
3X16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500
3x400+185	M500

YAVY2V, (NAYR(A)Y) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Yuvarlak Alüminyum Tel Zırlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000

YAVZ2V (NAYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Tek ve Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500

YAVZ3V (NAYFGBY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500
4x10	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500

YAXZ2V (NA2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
3x16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000

YAXZ3V (NA2XFGBY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Ambalaj
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
2x70	M1000
2x95	M1000
2x120	M1000
2x150	M1000
2x185	M1000
2x240	M1000
2x300	M500
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M500
3x240	M500
3x300	M500
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M500
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M1000
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M500
5x300	M500
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M500
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x16	M1000
1x25	M1000
1x35	M1000
1x50	M1000
1x70	M1000
1x95	M1000
1x120	M1000
1x150	M1000
1x185	M1000
1x240	M1000
1x300	M1000
1x400	M1000
2x16	M1000
2x25	M1000
2x35	M1000
2x50	M1000
2x70	M1000
2x95	M1000
2x120	M1000
2x150	M1000
2x185	M1000
2x240	M1000
2x300	M1000
2x400	M1000
3x16	M1000
3x25	M1000
3x35	M1000
3x50	M1000
3x70	M1000
3x95	M1000
3x120	M1000
3x150	M1000
3x185	M1000
3x240	M500
3x300	M500
3x400	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



Kesit (mm²)	Ambalaj
4x16	M1000
4x25	M1000
4x35	M1000
4x50	M1000
4x70	M1000
4x95	M1000
4x120	M1000
4x150	M1000
4x185	M500
4x240	M500
4x300	M500
4x400	M500
5x16	M1000
5x25	M1000
5x35	M1000
5x50	M1000
5x70	M1000
5x95	M1000
5x120	M500
5x150	M500
5x185	M500
5x240	M500
5x300	M500
3X16+10	M1000
3x25+16	M1000
3x35+16	M1000
3x50+25	M1000
3x70+35	M1000
3x95+50	M1000
3x120+70	M1000
3x150+70	M1000
3x185+95	M500
3x240+120	M500
3x300+150	M500
3x400+185	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm²)	Ambalaj
1x35/16	M1000
1x50/16	M1000
1x70/16	M1000
1x95/16	M1000
1x120/16	M1000
1x150/25	M1000
1x185/25	M1000
1x240/25	M1000
1x300/25	M1000
1x400/35	M1000
1x500/35	M1000
1x630/35	M1000

YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm²)	Ambalaj
3x35/16	M500
3x50/16	M500
3x70/16	M500
3x95/16	M350
3x120/16	M350
3x150/25	M350
3x185/25	M300
3x240/25	M250
3x300/25	M250

ALÜMİNYUM HAVAİ HAT İLETKENLERİ

Tam Alüminyum İletkenleri (AAC)

TS EN 50182



Kodu	Ambalaj
Rose	K549
Pansy	K559
Poppy	K556
Aster	K553
Phlox	K558

Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri (ACSR)


TS EN 50182






Kodu	Ambalaj
Swallow	K690
Raven	K692
Pigeon	K550
Partridge	K870
Hawk	K1556
Pheasant	K3878

AMBALAJ

K550	: 550 kg'lık makara
K692	: 692 kg'lık makara
K870	: 870 kg'lık makara
K1556	: 1556 kg'lık makara
K3878	: 3878 kg'lık makara



ÖZNUR KABLO
Sic ve Tic. A.Ş.
Ana Çapı : 8mm
Retin Tarihi : 17.03.2010
Parti No : 201012
Palet No : 314
Brüt : 3
Net :
Bazı





ÖZNER KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 73 KABATAŞ-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 252 77 34 (pbx) FAX: +90 212 243 26 67
www.oznurkablo.com.tr - oznur@oznurkablo.com.tr